2025/10/17 06:50 1/37 Dokumente

Dokumente

Dokumentenstatus

Dokumente befinden sich in bestimmten Zuständen, in denen berechtigte Benutzergruppen Aktionen mit ihnen durchführen können, und zwar mit Lese- oder Schreibzugriff. In der Dokumentanzeige wird dies durch ein entsprechendes Symbol dargestellt.


| Symbol | Status | Bedeutung |
|----------|------------------------|---|
| | Nur Anzeige | Das Dokument kann nur zum Ansehen geöffnet werden. |
| | Gesperrt | Das Dokument kann nicht bearbeitet und auch nicht angesehen werden. |
| | Erstellt | Das Dokument ist erstellt und kann zur Bearbeitung entnommen werden. |
| | Abgelegt | Das Dokument ist abgelegt und kann zur Bearbeitung entnommen werden. |
| | In Arbeit | Das Dokument ist in Bearbeitung. Der Bearbeitende Anwender wird zusätzlich angezeigt. |
| \ | Freigegeben | Das Dokument ist freigegeben. |
| / | Wartet auf Prüfung | Das Dokument ist abgelegt und muss vom zuständigen Anwender geprüft werden. |
| ~ | Geprüft | Das Dokument wurde geprüft und muss vom zuständigen Anwender freigegeben werden. |
| | Artikelstamm in Arbeit | Die Eigenschaften des Dokuments werden zurzeit bearbeitet. |
| *** | Stückliste in Arbeit | Die Stückliste ist in Arbeit. |
| | Verknüpfung | Es gibt für das Dokument eine Verknüpfung. |

| Symbol | Status | Bedeutung |
|--------|-----------------------------------|--|
| | In Arbeit durch aktuellen User | Das Dokument ist durch den aktuellen Anwender in Arbeit. |

Zusatzinformationen zum Dokument


| Symbol | Bedeutung |
|--------|---|
| | Das Dokument enthält Anhangteile |
| | Das Dokument ist ein Variantenteil |
| + | Das Dokument ist eine Variantenbaugruppe |
| # | Das Dokument ist ein flexibles Einbauteil /Baugruppe |
| | Das Dokument ist ein Variantenteil mit Anhangteilen |
| 4 | Das Dokument ist eine Variantenbaugruppe mit Anhangteilen |
| 4 | Das Dokument ist ein flexibles Teil/Baugruppe mit Anhangteilen |
| | Am Dokument wurde die letzte Freigabe zurückgenommen und das Dokument wartet auf eine erneute Freigabe. |
| 7 | Der Eintrag ist eine Verknüpfung zu einem Dokument. |
| No. | Es existieren zusätzliche Notizen zu dem Dokument. |
| | Es existieren Redlinings zu dem Dokument. |

2025/10/17 06:50 3/37 Dokumente



Dokumentenliste

Die Dokumentliste zeigt alle Dokumente im aktuell gewählten Ordner an.




Durch Markieren eines Dokuments in der Liste werden die Dokumenteigenschaften angezeigt.



In der Adressleiste wird der aktuell gewählte Ordnerpfad angezeigt. Durch Klicken auf einen Ordnerpfadnamen wechseln Sie in den entsprechenden darüber liegenden Ordner.

Wenn Sie die mittlere Maustaste drücken, wird ein Tooltip - Fenster mit weiteren Dokumenteigenschaften angezeigt.



Der Aufbau der Dokumentenliste wird anhand eines Fortschrittsbalken angezeigt.

Wenn der Fortschrittsbalken sich scheinbar endlos bewegt deutet das daraufhin, dass noch auf die vollständige Rückmeldung der Daten vom Server gewartet wird.

Das Befüllen sowie auch das Warten auf die Daten kann jederzeit durch drücken der ESC-Taste beendet werden.

Wird eine Dokumentenliste nicht vollständig befüllt zeigt die letzte Zeile dies entsprechend an.

Menüoptionen:

| Eigenschaften | Öffnet die Artikelstammmaske zum Bearbeiten oder Ansehen der Dokumenteigenschaften. |
|-------------------------|---|
| Neu | Erstellt ein neues Dokument. |
| Kopieren | Kopiert das markierte Dokument. |
| Löschen | Löscht die markierten Dokumente. |
| View | Zeigt das Dokument im Viewer an. |
| Öffnen | Nimmt das Dokument in Arbeit (auschecken) und öffnet die Dokumentdatei in der entsprechenden Anwendung zum Bearbeiten. Der Status des Dokuments ist "In Arbeit" |
| Öffnen Zeichnung | Nimmt das Dokument in Arbeit und öffnet die Zeichnungsdatei in der entsprechenden Anwendung zum Bearbeiten. |
| Öffnen mit Auswahl | Sie können die zu öffnende Dokumentdatei auswählen. |
| Rückgängig | Macht das letzte in Arbeit nehmen wieder Rückgängig. |
| Ablegen | Legt das Dokument ab (einchecken). Andere Anwender können wieder auf das Dokument zugreifen. Der Status des Dokuments ist "Abgelegt". |
| Freigeben | Setzt den Status des Dokuments auf "Freigegeben". |
| Freigabe zurücknehmen | Die letzte Freigabe wird zurückgenommen. Das Dokument erhält den Status "In Arbeit". |
| Freigabe aufheben | Hebt die Freigabe auf. Das Dokument erhält anschließend des Status "In Arbeit". |
| Teilverwendung | Zeigt die Teileverwendung des Dokuments an. |
| Gehe zu Ablageordner | Navigiert zum Ablageordner des markierten Dokuments. |
| Gehe zu "Ersetzt durch" | Navigiert zum Dokument welches als Ersatzdokument definiert ist. |
| Aktualisieren | Aktualisiert die aktuelle Dokumentenliste. |

2025/10/17 06:50 5/37 Dokumente

Dokumentlisten-Tabs (Register)

Im Standard existiert eine Dokumentliste zur Anzeige der Dokumente, die sich im gewählten Ordner befinden oder aus der Suche heraus ergeben.


Tabs erlauben das schnelle Umschalten zwischen mehreren verschiedenen Dokumentlisten.



Der aktive Tab erhält einen neuen Inhalt, wenn in der Struktur ein neuer Ordner gewählt wird. Ein Tab behält also den Inhalt so lange, bis ein neuer Ordner in der Struktur gewählt wird.

Kontextmenü zur Steuerung der Tabs

Ein Rechtsklick auf einen Tab öffnet ein Kontextmenü:



Um einen Tab zu aktivieren, klicken Sie mit der Maus auf den Tab.

Durch Klick mit der mittleren Maustaste auf einen Tab wird dieser ebenfalls geschlossen.

Der erste Tab kann nicht geschlossen werden.

Der Name eines Tabs entspricht immer dem aktuellen Elternelement außer beim ersten Tab.

Beim Verweilen mit dem Mauszeiger über einem Tab zeigt ein Tooltip den aktuellen Ordnerpfad an.

Schnelles Erstellen eines neuen Tabs

Durch gedrückt halten der Umschalttaste (**[Shift]-Taste**) bei allen Funktionen, die einen neuen Inhalt der Dokumentliste zur Folge haben, wird automatisch ein neuer Tab mit dem Ergebnis erstellt. Dies sind z.B.:

- · Klick auf einen Ordner
- Direkt-/Schnellsuche
- Teileverwendung > Suchergebnisse
- Gehe zu Ablageordner
- Stückliste > Artikel anzeigen / Alle Artikel anzeigen

Wenn ein Ordner bereits in einem Tab angezeigt wird und ein Spaltenfilter definiert wurde und ein weiterer (leerer) Tab geöffnet ist, wird ein weiterer Klick auf den Ordner im leeren Tab angezeigt.


Schnellsuche

Wenn Sie eine Schnellsuche starten und die Umschalttaste (**[Shift]-Taste**) gedrückt ist wird ein neuer Tab erstellt. Für diesen neuen Tab wird in der Struktur ein temporärer Suchfavorit erstellt. Dies ermöglicht, dass für jede Schnellsuche ein eigener Tab erstellt werden kann und zwischen den Schnellsuch-Ergebnissen gewechselt werden kann.

Die temporäre Schnellsuche erhält als Namen den Suchbegriff.

Wenn ein Tab mit einer temporären Schnellsuche geschlossen wird, wird automatisch die temporäre Suche aus der Struktur entfernt.

Dokumentenversionen



Dokumente mit Versionierung durchlaufen typischerweise folgende Zustände:

Dokumentdateien können nur beim Status "In Arbeit" verändert werden. Die Dokumenteigenschaften können außer bei freigegebenen Dokumenten jederzeit verändert werden. Es entsteht automatisch eine neue Version.

2025/10/17 06:50 7/37 Dokumente

Nimmt ein Anwender ein Dokument "In Arbeit" hat kein anderer Anwender Zugriff auf das Dokument. Nach der Freigabe eines abgelegten Dokuments erhöht sich auch seine Revisionsnummer. Der Änderungstand eines Dokuments setzt sich aus Revisions- und Versionsnummer zusammen.

Bsp.: Revision 3.6 = 6. Version, die von der 3. Revision abgeleitet ist


Neues Dokument anlegen

Ribbon: Dokument » Neu {[Strg]+[N]}

Kontextmenü: Dokumentliste » Neu

Werkzeugkasten: Neu

Bevor ein neues Dokument angelegt werden kann, muss der Projektordner ausgewählt werden.



Dokumentnummer

Zeigt die neue Dokumentnummer an. Die Dokumentnummer wird automatisch vom System vergeben. Je nach Konfiguration kann hier eine "sprechende" oder klassifizierende Nummer erstellt werden. Die Dokumentnummer ist eindeutig im gesamten System.

Erstellen in

Definiert den Ordner, in dem das neue Dokument abgelegt wird. Es muss ein Ordner gewählt werden.

Dokumenttyp

Definiert den Dokumenttyp des neuen Dokuments. Es muss ein Dokumenttyp gewählt werden. Je nach Konfiguration ist mit der Auswahl eines Ordners bereits der Dokumenttyp vordefiniert.

Benennung1/Benennung2

Definieren Sie einen Titel für das neue Dokument. Der Titel wird in Verbindung mit der

Dokumentnummer zur Generierung des Dateinamens verwendet.

Vorlagedatei

Wählen Sie eine Vorlagedatei für das neue Dokument. Mit dem Dokumenttyp ist eine Liste von Vorlagedateien verknüpft.

Wenn alle Eingaben gemacht wurden, bestätigen Sie den Dialog mit OK. Es erscheint anschließend der Eigenschaftendialog, um weitere Dokumentmerkmale zu definieren.

Dokumenteneigenschaften

Karteireiter Eigenschaften



Zeigt allgemeine und spezielle Eigenschaften eines Dokuments an. Wie z. B. der Hersteller, die Verschiedenen Kommentare dazu oder das Gewicht eines Artikels.

Karteireiter Versionen



Zeigt die Versionen und Revisionen eines Dokuments an. Es wird jedes Dokument mit dem Status, dem Bearbeiter und der Dokument-ID angezeigt.


Menüoptionen:

| View | Zeigt die gewählte Version im Viewer an. |
|------|--|
|------|--|

2025/10/17 06:50 9/37 Dokumente

| Öffnen | Öffnet die gewählte Version in der zugehörigen Anwendung mit Schreibschutz. |
|--------------------------|--|
| Aktuell setzen | Macht die gewählte Version zur aktuellen Version. Es wird eine neue Version am Ende der Versionsliste erzeugt mit den Daten der gewählten Version. |
| Unterschiede anzeigen | Zeigt die Unterschiede der gewählten Version zur aktuellen Version an. |
| Eigenschaften | Zeigt die Dokumenteigenschaften der gewählten Version an. |

Karteireiter Dateien



Zeigt alle Dateien an, die bei diesem Dokument hinterlegt wurden. Es können Dokumente per Drag & Drop oder per Menüoptionen hinzugefügt werden. Des Weiteren können aus Vorlagen die durch den Dokumenttyp festgelegt werden ausgewählt werden.

Menüoptionen:

| Q | View | Zeigt das gewählte Dokument im Viewer an. |
|---|--------------------|---|
| | Öffnen | Öffnet die markierte Datei in der zugehörigen Anwendung zum Bearbeiten. |
| | Ablegen | Legt das Dokument ab (einchecken). Andere Anwender können wieder auf das Dokument zugreifen. Der Status des Dokuments ist "Abgelegt". |
| | Vorlage hinzufügen | Fügt eine neue Dokumentdatei basierend auf einer definierten Vorlage hinzu. |
| | Datei hinzufügen | Fügt eine beliebige Datei dem Dokument hinzu. |
| | Datei löschen | Löscht die markierte Datei. |

| Ex | kportieren | Exportiert die markierte Datei in ein lokales Verzeichnis. |
|-----|---------------------|--|
| Na | achricht candan - I | Sendet die markierte Datei als Anhang an eine E-Mail. Das E-Mail- Fenster Ihrer E-Mail Anwendung wird geöffnet. |
| Zil | η ερημόρι Ι | Sendet die markierte Datei als ZIP gepackt als Anhang an eine E-Mail. Das E-Mail-Fenster Ihrer Email Anwendung wird geöffnet. |
| Eig | genschaften | |



Die Dateiliste kann durch folgenden Parameter beeinflusst werden:
[document.files.sortorder], [session.export.hasfileexportevent],
[session.export.renameondragdrop], [document.copyout.undecorate]

Karteireiter Relationen




Zeigt vom Dokument verwendete (Relation/Referenzen) Dokumente an. Andere Artikel/Dokumente die für dieses Dokument gebraucht werden. Mit Doppelklick darauf erscheinen nähere Informationen. Man kann Relationen hinzufügen indem man: Rechte Maustaste > Relation hinzufügen


Menüoptionen:

| View | Zeigt das gewählte Dokument im Viewer an. |
|---------------------------|--|
| Relationen hinzufügen | Fügt eine neue Relation zu einem anderen Dokument hinzu. |
| Relation löschen | Löscht die markierte Relation. |
| Relationen aktualisieren | Aktualisiert die Relationen. |
| Verknüpfungseigenschaften | Zeigt die Verknüpfungseigenschaften an. |

2025/10/17 06:50 11/37 Dokumente



Karteireiter Teileverwendung



Zeigt die Teileverwendung an. Die Liste zeigt alle Baugruppen an, in denen das Dokument verbaut ist. Mit Doppelklick erscheinen nähere Informationen.

Menüoptionen:

| Viev | W | Zeigt das gewählte Dokument im Viewer an. |
|------|---------------------------|---|
| | everwendung ualisieren | Aktualisiert die Teileverwendungsliste. |
| Eige | 2067 040140 | Zeigt die Dokumenteigenschaften des referenzierenden Dokuments an. |

Karteireiter Varianten



Hier werden alle Varianten(abstammende Artikel) die es von einem Artikel gibt angezeigt. Mit Doppelklick erscheinen nähere Informationen.

Menüoptionen:

| Vi | iew | Zeigt das gewählte Dokument im Viewer an. |
|----|-----------------|--|
| Re | elation löschen | Löscht die markierte Variante. |
| Ei | igenschaften | Zeigt die Dokumenteigenschaften des Variantendokuments an. |

Karteireiter Anhangdokumente

Zeigt alle Anhangteile an.



Anhangteile sind Verknüpfungen zu anderen Artikeln, die in einem Zusammenhang zu diesem Artikel bestehen oder, die häufig mit diesem verbaut werden. Beispiel: Mit einem Zylinder wird häufig ein Näherungsschalter verbaut. Der Zylinder erhält als Anhangteil den Näherungsschalter. Wenn Sie nun in Solidworks den Zylinder suchen, um ihn in eine Baugruppe einzubauen steht Ihnen der passende Näherungsschalter ebenfalls sofort zur Verfügung und muss nicht erst gesucht werden.

Menüoptionen:

| View | Zeigt das gewählte Dokument im Viewer an. |
|--------------------------|---|
| Öffnen | Nimmt das Dokument in Arbeit (auschecken) und öffnet die Dokumentdatei in der entsprechenden Anwendung zum Bearbeiten. Der Status des Dokuments ist "In Arbeit" |
| Öffnen Zeichnung | Nimmt das Dokument in Arbeit (auschecken) und öffnet die Dokumentdatei in der entsprechenden Anwendung zum Bearbeiten. Der Status des Dokuments ist "In Arbeit" |
| Öffnen mit Auswahl | Sie können die zu öffnende Dokumentdatei auswählen. |
| Ablegen | Legt das Dokument ab (einchecken). Andere Anwender können wieder auf das Dokument zugreifen. Der Status des Dokuments ist "Abgelegt". |
| Freigeben | Setzt den Status des Dokuments auf "Freigegeben". |
| Anhangteil hinzufügen | Fügt einen neuen Verweis hinzu. |
| Anhangteil löschen | Löscht den Verweis. |
| Eigenschaften | Zeigt die Dokumenteigenschaften des verknüpften Dokuments an. |

2025/10/17 06:50 13/37 Dokumente

Karteireiter Notizen



Hier können per Drag&Drop Notizen zu Dokumenten abgelegt werden. In der Menüleiste besteht die möglichkeit direkt Notizen anzulegen.


Dokumenteneigenschaften bearbeiten

- Ribbon: Dokument> Eigenschaften {[Strg]+[E]}
- Kontextmenü: Eigenschaften {[Strg]+[E]}
- Werkzeugkasten Eigenschaften
- Doppelklick auf das Dokument in der Dokumentenliste

Öffnet den Eigenschaften Dialog, um die Dokumenteigenschaften zu bearbeiten

Karteireiter Allgemein

Zeigt allgemeine System-Informationen zum Dokument an. Es können Daten verändert oder ein Kommentar dazu geschrieben werden. Es werden Hersteller, Lieferant, Preis, Material, usw. abgefragt.




Bedeutung der Eingabefelder:

| Dokumentname | Hier wird der vollständige Dokumentname dargestellt. Wird ein Artikel (Teil/Baugruppe) einmal verwendet ist der Dokumentname rosa hinterlegt. Wird ein Artikel (Teil/Baugruppe) mehrmals verwendet ist der Dokumentname rot hinterlegt. Wurde der Artikel bereits einmal exportiert erscheint der Dokumentname in blauer Schrift. |
|-----------------|---|
| Dokumenttyp | Zeigt den Dokumenttyp an. |
| Benennung 1/2/3 | Artikelbenennung |
| Hersteller | Hersteller |
| Lieferant | Lieferant |
| Ersatzteil | Kennzeichnung, ob der Artikel ein Ersatzteil ist und in der Ersatzteilstückliste ausgegeben werden soll. |
| Mengeneinheit | Wählen sie eine Mengeneinheit aus der Liste aus. |
| Preis | Hier wird der Preis pro Mengeneinheit angegeben. |
| Material | Geben Sie einen Materialnamen ein oder wählen Sie ein Material aus der Liste aus. Durch Auswahl der Schaltfläche Material können Sie ein Material in der Materialdatenbank suchen. |
| Oberfläche | Geben Sie eine Oberflächenbeschaffenheit ein oder wählen Sie ein aus der Liste aus. Durch vorherige Auswahl eines Materials wird die Auswahlmöglichkeit der Liste entsprechend der Materialeigenschaften eingeschränkt. |
| Gewicht | Gibt das Bauteilgewicht anhand der von Solidworks berechneten Daten an. Das Gewicht hängt bei Einzelteilen von der Dichte ab, die mit dem Material definiert wird. |
| Abmessungen | Abmessungen des Bauteils. (z.B. Länge, Breite, Höhe, Dicke,) abhängig vom Abmessungstyp |
| Größe | Gibt die Größe des Bauteils anhand der in Solidworks konstruierten Geometrie an. |
| | |

Karteireiter Eigenschaften


Zeigt die kundenspezifischen Artikeleigenschaften eines Dokuments an. Es können Werte verändert werden. Hauptsächlich werden die vorherigen Einstellungen angezeigt, die dann aber noch genauer beschrieben werden.

2025/10/17 06:50 15/37 Dokumente



Karteireiter Varianten


Zeigt alle Varianten (Kindartikel) eines Variantenartikels an. Es können Variablen geändert werden. Mit [STR]+[Mausklick] öffnet sich der Formeleditor bei Variantenartikeln. Damit lässt sich eine Formel formulieren nachdem die Varianten eines Artikels z.B benannt werden.



Siehe Variantenartikel

Karteireiter Versionen

Hier kann man die Verschiedenen Versionen betrachten, ihren Status sehen und die Bearbeitende Person herausfinden. Es wird Angezeigt von welchem Benutzer und zu welcher Zeit der Artikel Erstellt wurde. Im unteren Fenster werden alle bisher dagewesenen Versionen dieses Artikels Angezeigt. Wenn der Artikel kopiert wurde gibt das Feld URSPRUNG den Hinweis auf den Ursprung der Kopie.



Dokument entnehmen/öffnen

Ribbon: Dokument » Öffnen {[Strg]+[O]}
Werkzeugkasten Entnehmen
Werkzeugkasten Öffnen
Kontextmenü Dokumentliste » Öffnen

Markieren Sie die zu öffnenden Dokumente in der Dokumentliste. Die Dokumente erhalten den Status In Arbeit und können nun von Ihnen bearbeitet werden bzw. die dem Dateityp zugeordnete Anwendung wird gestartet und die Dokumentdatei wird zur Bearbeitung geöffnet. Während ein Dokument entnommen ist und den Status In Arbeit hat, kann es von anderen Anwendern nicht bearbeitet werden, das Dokument ist für andere Anwender gesperrt. Ist das Dokument freigegeben erfolgt eine zusätzliche Sicherheitsabfrage. Sie haben die Auswahl das Dokument nur lesend zu öffnen oder die Freigabe aufzuheben und das Dokument zu bearbeiten.



Öffnen mit Auswahl

Menü: Datei > Öffnen mit Auswahl Kontextmenü: Öffnen mit Auswahl

Öffnet ein Fenster in dem man die Datei die man bearbeiten möchte auswählen kann.

2025/10/17 06:50 17/37 Dokumente


Dokument ablegen

Ribbon: Dokument » Ablegen {[Strg]+[S]}

Werkzeugkasten Ablegen

Kontextmenü Dokumentliste » Ablegen

Markieren Sie die abzulegenden Dokumente in der Dokumentliste. Die Dokumente erhalten den Status Abgelegt und können nun von anderen Anwendern wieder bearbeitet werden. Wenn das Dokument zuvor Freigegeben war erfolgt eine zusätzliche Abfrage.



Neue Freigabe

Dokumente werden abgelegt und direkt wieder freigegeben.

Dokument ablegen

Dokumente werden nur abgelegt. Eine neue Freigabe kann später erstellt werden.

Aktuelle Freigabe belassen

Alle Änderungen werden verworfen.

Dokument freigeben


Ribbon: Dokument » Freigeben {[Strg]+[R]} Werkzeugkasten Freigeben

Kontextmenü Dokumentliste » Freigeben

Die Dokumente erhalten den Status freigegeben.

Alle Dateien eines freigegebenen Dokuments werden in einem speziellen Verzeichnis festgehalten, sodass bei weiterer Bearbeitung (neue Version) der freigegebene Stand erhalten bleibt.

Es kann jederzeit der Dateistand einer älteren Freigabe abgerufen werden. Dies gilt selbstverständlich auch für Baugruppen und deren Referenzen auf weitere Baugruppen und Teile.



Freigabedialog

Markieren Sie alle freizugebenden Dokumente in der Dokumentliste. Der Freigabe-Dialog zeigt alle freizugebenden und referenzierten Dokumente an.

In der Tabelle kann für jedes Dokument manuell auch eine andere "Neue Version" vergeben werden. Für jedes Dokument kann ein Freigabekommentar vergeben werden. Bei aktiviertem Schalter "Wertänderung in alle Dokumente übertragen" wird ein einmal eingegebener Kommentar in alle Dokumente übertragen. Der Schalter muss gesetzt sein bevor ein Kommentar eingegeben wird, damit die Werte übernommen werden. Der Freigabekommentar kann z.B. im Schriftkopf einer Zeichnung im Änderungsindex angedruckt werden. Der Kommentar kann über den globalen Schalter [document.release.commentfrombefore] von der vorhergehenden Freigabe übernommen werden.

Es stehen folgende weitere Optionen bei der Freigabe zur Verfügung:

Stückliste als PDF speichern

Die Stücklisten werden mit der Freigabe zusätzlich als PDF-Datei am Artikel abgespeichert. (Siehe auch Konfigurationsparameter [document.release.bomfiletype])

Export an ERP

Die Artikel- und Stücklistendaten werden bei der Freigabe an das ERP System übergeben. (Siehe auch Konfigurationsparameter [session.export.onrelease])

Nachricht senden

Nach der Freigabe erfolgt eine Nachricht an alle eingestellten Empfänger. (Siehe auch Konfigurationsparameter [document.release.message.xxx])

Arbeitsdatei auf Freigabe referenzieren

Die Referenzen der Arbeitsdateien von Baugruppen werden ebenfalls auf die freigegebenen Dateien

2025/10/17 06:50 19/37 Dokumente

umreferenziert.

(Siehe auch Konfigurationsparameter [document.release.relink.work])

Neutralformate erstellen

Neutralformate werden erstellt oder erneuert.

Der Schalter ist ein 3-wertiger Schalter:

- Bei deaktiviertem Schalter werden keine Neutralformate erstellt.
- Bei aktiviertem Schalter werden von allen Dateien, egal ob dies bereits freigeben sind, Neutralformate erstellt.
- Bei teilweise aktiviertem Schalter werden nur von neu freizugebenden Dateien Neutralformate erstellt.

Die Liste mit Dateiendungen zeigt alle Dateiendungen für das Erstellen von Neutralformaten aktiviert wurde.

Die bereits angehakten Dateiendungen werden auf jeden Fall erneuert (siehe auch [document.release.recreate.extforce]).

Prüfen

Es wird bei allen noch nicht freigegebenen Dokumente geprüft, ob evtl. definierte Pflichtfelder im Artikelstamm auch Ordnungsgemäß ausgefüllt sind.

Die Prüfung kann manuell durch Klick auf die Schaltfläche "Prüfen" erfolgen andernfalls erfolgt die Prüfung automatisch vor der Freigabe.

Sollten Pflichtfelder nicht ausgefüllt sein erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.

Über den Konfigurationsschalter **document.release.extended.checkrevisions** kann eingestellt werden ob bei der Prüfung auch auf ältere Revisionsstände geprüft werden soll. Wenn zu einem Dokument eine neuere Revision vorhanden ist wird dieses in der Liste **blau** angezeigt.

Durch Doppelklick auf einen Eintrag in der Liste wird der Artikelstamm geöffnet. Bitte beachten Sie bei Baugruppen, die Unterteile enthalten, erfolgt der Aufruf des Artikelstamms nur bei gedrückter Steuerungstaste [Strg]+[Doppelklick].



Einige Optionen können je nach administrativer Einstellung (Konfigurationsparameter ist als Global definiert) im Dialog nicht vorhanden oder ausgegraut sein.

Der einfache Freigabedialog kann durch deaktivieren des Konfigurationsparameters [document.release.extended] verwendet werden.



Einfacher Freigabedialog



Die Freigabe kann durch folgende Parameter beeinflusst werden: [document.release.xxx]

Dokument ansehen

Ribbon: Datei » View {[Strg]+[Q]}

Werkzeugkasten View

Kontextmenü Dokumentliste » View

Markieren Sie die Dokumente, die Sie im Viewer ansehen möchten. Der mit dem entsprechenden Dateityp verknüpfte Viewer wird gestartet und zeigt die Dokumentdatei an. Wenn keine spezielle Viewer – Anwendung definiert ist wird die Dokumentdatei in der passenden Anwendung im schreibgeschützten Modus geöffnet. Wenn es mehrerer Dateien für das gewählte Dokument gibt müssen Sie noch die anzusehende Datei auswählen



Dokumentvorschau

Wenn Sie ein Dokument in der Dokumentliste markieren wird in der Dokumentvorschau eine Schnellansicht dargestellt. Existieren mehrere Dateien für das markierte Dokument wird für jede Datei ein Karteireiter mit der entsprechenden Schnellansicht dargestellt. Durch klicken auf einen Karteireiter wird die entsprechende Schnellansicht dargestellt.



2025/10/17 06:50 21/37 Dokumente

Durch drücken der mittleren Maustaste im Bereich der Dokumentvorschau können Sie bei einigen Dateitypen die Schnellansicht vergrößern. Die Vergrößerung erfolgt entweder bildschirmfüllend oder in der zur Verfügung stehenden Ansichtsgröße.

Das Vorschaufenster merkt sich den zuletzt angezeigten Dateityp. Beim Wechsel auf ein anderes Dokument wird versucht den zuvor gemerkten Dateityp ebenfalls wieder anzuzeigen. Wird allerdings die Sortierreihenfolge der Dateiliste durch den Parameter [document.files.sortorder] gesteuert wird immer die 1. Datei im Vorschaufenster angezeigt. Wenn keine Sortierreihenfolge definiert ist dafür aber der Parameter [document.preview.openfiletype] aktiviert wurde, wird der erste verfügbare Dateityp aus der Liste der Standarddateitypen ([document.openfiletype] + [document.openfiletype2]) gewählt.




Die Vorschau kann durch folgende Parameter beeinflusst werden:
[document.preview.openfiletype], [document.files.showhidden],
[document.files.exthide], [document.files.sortorder]

Teileverwendung

Ribbon: Eigenschaften » Teileverwendung

Kontextmenü: Teilverwendung

Zeigt die ausführliche Teileverwendung des Dokuments an.



Dokumente vergleichen

Ribbon: Eigenschaften » Dokumente vergleichen

Zeigt die ausgewählten Dokumente an und vergleicht diese Anhand des zu erst gewählten Dokuments. Die Unterschiede werden mit einem Rot markiertem Text angezeigt. In diesem Dialog kann nichts bearbeitet werden, er dient rein zu Vergleichszwecken.



Dokumente editieren (Massendateneingabe)

Ribbon: Eigenschaften » Dokumente editieren

Zeigt die ausgewählten Dokumente an. Es können nun die ausgewählten Dokumente in ihren Eigenschaften bearbeitet werden. Sobald es Schreibgeschützte Dokumente gibt werden diese grau hinterlegt. Die Kind Dokumente eines Dokuments können über den Schalter **Kind Dokumente anzeigen** ebenfalls bearbeitet werden. Der Grundartikel ist in diesem Fall Schreibgeschützt. Des weiteren können Varianten direkt über die Massendateneingabe bearbeitet werden. Dazu muss der Grundartikel gewählt werden. Die Varianten werden dann darunter angezeigt.



Der Dialog ist wie eine Excel-Tabelle aufgebaut in der die einzelnen Zellen bearbeitet werden können. Wie von Excel gewohnt wird mit Enter aus einer Zelle in die nächste gesprungen.


Über den Schalter **Wertänderung in alle Dokumente übertragen** kann man die komplette Spalte automatisch ausfüllen lassen. D.h. wenn dieser Schalter gesetzt ist wird sobald sie in einem Dokument etwas verändern, dies auf alle anderen Dokumente angewendet.

Über den Schalter **Wertänderung in ausgewählte Dokumente übertragen** kann man eine Spalte automatisch für ausgewählte Dokumente ausfüllen lassen. D.h. wenn dieser Schalter gesetzt ist wird sobald sie in einem Dokument etwas verändern, dies auf alle momentan ausgewählten Dokumente angewendet. Mehrere Dokumente können ausgewählt werden in dem die [Strg]-Taste beim Klicken gedrückt ist oder über die Umschalt-Taste ein Bereich gewählt ist. Den gewünschten Wert dann einfach eintippen. Der Dialog übernimmt dann die Werte in die markierten Zeilen.

Es können für die Massendateneingabe Spaltenbeschreibungen definiert werden. Diese Spaltenbeschreibungen müssen vom Typ "massedit-Dokument Massendaten bearbeiten" sein. Werden mehrere Spaltenbeschreibungen definiert können diese durch eine Auswahlliste im Dialog ausgewählt werden. Der Dialog merkt sich die zuletzt ausgewählte Spaltenbeschreibung und öffnet den Dialog beim nächsten mal mit dieser. In Der Spaltenbeschreibung kann definiert werden welche Spalten beim Scrollen angeheftet bleiben. Dazu muss in der Beschreibung der Haken Eingerückt aktiviert werden. Ist dieser angehakt ist die Spalte fest definiert. Die Spalten können in der Spaltenbeschreibung mit breite angegeben werden. Mit der Checkbox Automatische Spaltenbreite kann auch die Breite der Spalten automatisch an die Fenstergröße angepasst werden.

Varianten

2025/10/17 06:50 23/37 Dokumente




Referenz Manager

Ribbon: Dokument » Eigenschaften » Referenz Manager

Dokument kopieren

Ribbon: Datei » Kopieren Kontextmenü Dokumentliste » Kopieren

Erstellt eine Kopie des gewählten Dokuments.



In der Struktur werden das Dokument und alle zugehörigen Dateien angezeigt. Das zur Kopie gewählte Dokument ist bereits markiert.

Handelt es sich bei dem zu kopierenden Dokument um eine Baugruppe, die Teile oder Unterbaugruppen referenziert, werden diese ebenfalls in der Struktur dargestellt und können zum Kopieren markiert werden.

• Durch Auswahl von "Neue Artikelnummer" bestimmen Sie, dass für jedes neue Dokument der Neu-Dialog zur Spezifikation der Artikelnummer oder Bezeichnung aufgerufen wird.


- Die Option "Artikeleigenschaften bearbeiten" öffnet für jedes kopierte Dokument den Eigenschaften-Dialog
- Die Option "Verknüpfungen kopieren" definiert, ob die Verweise auf Anhangteile bzw. Verknüpfungen zu anderen Dokumenten ebenfalls kopiert werden.
- Die Option "Auf neueste Version referenzieren" lässt die kopierten Dokumente immer auf die neueste Version einer Datei referenzieren. Der Kopieren-Dialog stellt die aktuellen Referenzen der Dateien dar. Existiert aber zwischenzeitlich eine neuere Version einer Datei wird mit dieser Option sichergestellt, dass der aktuellste Stand verwendet wird.
- Durch Auswahl von "Dokumenttypen" und "Dateitypen" werden die entsprechenden Typen in der Dateiliste zum Kopieren ab-, oder angewählt.

=

Folgende Konfigurationsparameter beeinflussen den Kopierdialog:
[document.copy.checkbaseparts], [document.copy.checkprojectnotequal],
[document.copy.copyattached], [document.copy.createnew],
[document.copy.description], [document.copy.editproperties],
[document.copy.extensions], [document.copy.layouts], [document.copy.maxlevel],
[document.copy.newestversion], [document.copy.selectall], [document.copy.validate],
[document.copy.uncheckedextensions], [session.applypropertiesfromparent],
[document.copy.purgebom]

Kopieren per Drag & Drop

Sie können ein Dokument auch per Drag & Drop in einen anderen Ordner oder ein anderes Projekt kopieren.



Markieren Sie das Dokument in der Dokumentliste und ziehen Sie es mit gedrückter [Strg]-Taste und gedrückter linker Maustaste, es erscheint ein [+] Symbol am Mauszeiger, über den Zielordner bis dieser grau markiert wird.

Sollte kein [+] Symbol am Mauszeiger erscheinen befinden Sie sich noch im Verschieben-Modus. Durch halten der [Strg]-Taste erzwingen Sie den Kopier-Modus.

Nachdem Sie die Maustaste losgelassen haben erscheint der Dokument kopieren Dialog.

Verknüpfen per Drag & Drop

2025/10/17 06:50 25/37 Dokumente



Um eine Verknüpfung zu einem bereits bestehenden Dokument in einem andern Ordner oder Projekt abzulegen markieren Sie das Dokument in der Dokumentliste und ziehen es mit gedrückter [Strg]+[Umsch]-Taste über den Zielordner bis dieser grau markeiert wird.

Nachdem Sie die Maustaste losgelassen haben wird eine Verknüpfung zum Dokument im Zielordner angelegt. Dies ist am Linksymbol erkennbar.

Dokument im gleichen Projekt kopieren

Soll im gleichen Projekt der Artikel Per Drag & Drop kopiert werden, so ist die [Strg]-Taste gedrückt zu halten. Das Maussymbol ändert sich zu einem [+].

Dokument verschieben

Ribbon: Datei » Verschieben

Verschiebt die gewählten Dokumente in einen andern Ordner.



Folgende Konfigurationsparameter beeinflussen das Verschieben:
[document.move.parenttocontainer], [document.move.linktosource],
[document.move.description], [session.applypropertiesfromparent]

Verschieben per Drag & Drop

Sie können ein Dokument auch per Drag & Drop in einen anderen Ordner oder ein anderes Projekt verschieben.

Markieren Sie das Dokument in der Dokumentliste und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste, es erscheint kein Symbol am Mauszeiger, über den Zielordner bis dieser grau markiert wird. Nachdem Sie die Maustaste losgelassen haben erscheint der Dokument kopieren Dialog. Sollte ein Verknüpfungs- oder ein Kopier-Symbol am Mauszeiger erscheinen kontrollieren Sie bitte den Konfigurationsparameter [document.move.parenttocontainer].

Dokumenteigenschaften in die Zwischenablage kopieren


[Strg]+[C] in der Dokumentenliste kopiert die Dokument-Objekte sowie die Dokument-Nummer in die Zwischenablage.

Sind mehrere Zeilen markiert werden die Dokumentnummern ebenfalls durch Zeilenumbruch getrennt in die Zwischenablage kopiert.


Ist der Mauszeiger über einer Spalte positioniert wird die Eigenschaft der Spalte, anstelle der Dokument-Nummer, in die Zwischenablage kopiert.

Dokument löschen

Ribbon: Dokument » Löschen {[Strg]+[X]} Werkzeugkasten Löschen Kontextmenü Dokumentliste » Löschen



Die markierten Dokumente werden nach dem Befehlsaufruf nochmals zur Bestätigung im Dialog "Dokumente löschen" aufgelistet. In der Liste sind alle Dokumente, die gelöscht werden können markiert. In der Liste wird symbolisiert, ob das Dokument oder eine Verknüpfung auf das Dokument gelöscht wird (siehe auch den Tooltip).





Artikel, die bereits einmal exportiert wurden (Export an die Warenwirtschaft) können nur noch durch den Administrator gelöscht werden.

Dokument sperren

Dokumente können über einen definierten Verwendungszweck gezielt gesperrt werden. Dadurch sind Bearbeitungen, das Einfügen in Baugruppen sowie Änderungen an Eigenschaften nicht mehr möglich. Das Dokument ist somit gegen unbeabsichtigte Änderungen geschützt.

Einzige Ausnahme: Benutzer mit der Berechtigung UsageEditProperties behalten weiterhin die

2025/10/17 06:50 27/37 Dokumente

Möglichkeit, solche Dokumente zu bearbeiten oder zu ändern.

Erforderliche Einstellungen im Verwendungszweck:

| Einstellung | | Wert | Wirkung |
|--------------------------------------|--|--|---------|
| Bearbeiten erlauben | Nicht aktiviert | Verhindert das Bearbeiten des Dokuments | |
| Einfügen erlauben | Nicht aktiviert | Verhindert das Einfügen des Dokuments in Baugruppen | |
| Benutzerrecht prüfen | Aktiviert | Aktiviert die Prüfung auf Benutzerrechte | |
| Direktsuche (Optional: deaktivieren) | Entfernt das Dokument ggf. aus der Direktsuche | | |

Nötige Einstellungen beim Verwendungszweck:

- Bearbeiten erlauben → Nicht angehakt
- Einfügen erlauben → Nicht angehakt
- evtl. den Verwendungszweck aus der Direktsuche entfernen

Dokumente mit diesem Verwendungszweck sind wirksam gesperrt. Nur autorisierte Benutzer können gezielt Änderungen vornehmen.

☐ Weitere detaillierte Informationen findest du unter: Verwendungszweck

Es gibt die Möglichkeit über den Verwendungszweck Dokumente zu sperren und somit Änderungen, einbau in Baugruppen und Eigenschaften festzuschreiben. Das Dokument kann danach nicht mehr bearbeitet werden.

Ein User der die Berechtigung: **UsageEditProperties** kann sie jedoch weiterhin bearbeiten und ändern.

Nötige Einstellungen beim Verwendungszweck:

- Bearbeiten erlauben → Nicht angehakt
- Einfügen erlauben → Nicht angehakt
- Benutzerrecht prüfen → angehakt
- evtl. den Verwendungszweck aus der Direktsuche entfernen

Damit ist bei diesem Verwendungszweck dass Dokument gesperrt.

☐ Weitere detaillierte Informationen findest du unter: Verwendungszweck

Rückgängig

Ribbon: Bearbeiten > Rückgängig {[Strg]+[U]}

Kontextmenü: Rückgängig {[Strg]+[U]}

Macht die letzte Bearbeitung eines Dokuments wieder rückgängig.


Freigabe zurücknehmen

Ribbon: Bearbeiten > Freigabe zurücknehmen

Nimmt die letzte Freigabe wieder zurück. Der Revisionszähler wird zurückgesetzt. Das Dokument kann anschließend wieder ganz normal bearbeitet werden. Das Dokument befindet sich allerdings in einem Zustand, so dass es auf eine erneute Freigabe wartet. Dies wird in der Dokumentliste durch ein entsprechendes Symbol dargestellt.

Dokumente suchen





speedy bietet verschiedene Möglichkeiten, Dokumente anhand ihrer Eigenschaften zu suchen und in einer Trefferliste (Suchergebnisse im Navigationsfenster) anzuführen. Für alle Möglichkeiten gelten folgende Kriterien:

- Die Suche nach Dokumenten erfolgt nur innerhalb eines Schließfachs.
- Die Suche erfolgt über die aktuellen Dokumentversionen, d. h. ältere Versionen/Revisionen werden nicht einbezogen. Im Versionsfenster wird die neueste Version/Revision markiert, die den Suchkriterien genügt.
- Die gefundenen Dokumente werden automatisch in der Dokumentliste eingeblendet und können von hier aus bearbeitet werden.
- Bei der Suche nach Texteinträgen kann das * oder %-Zeichen als Platzhalter für beliebigen Text

2025/10/17 06:50 29/37 Dokumente

eingegeben werden: Bsp.: alle Dokumente, die in der Benennung "MV5" enthalten » *MV5* alle Dokumente, deren Benennung mit "Ein" beginnt » Ein*

- Bei der Suche nach Texteinträgen kann das ?-Zeichen als Platzhalter für ein beliebiges Zeichen eingegeben werden.
- Bei Texteinträgen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden.
- Sonderzeichen (* ? % _) in der Suche können mit einem sog. Escape-Character (\) maskiert werden.

Geben Sie Ihre Suchbegriffe in die jeweiligen Eingabefelder ein.

Alle eingegebenen Suchkriterien (Eingabefelder) werden mit UND verknüpft, d.h. alle Suchkriterien müssen in den Dokumenteigenschaften erfüllt sein. Beispiel: Eingabe *Halter* in Dokumentname und Festo in Lieferant sucht alle Dokumente die den Begriff Halter im Dokumentnamen haben und als Lieferant Festo definiert haben.

Möchten Sie in einem Eingabefeld nach mehreren Kriterien suchen müssen die Suchkriterien durch ||-Zeichen getrennt werden. Beispiel: Sie möchten nach allen Artikeln suchen, die als Lieferant Bosch ODER Festo haben > Bosch || Festo.


Folgende Optionen stehen bei der Suche zusätzlich zur Verfügung:

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| '*' in der Suche automatisch ersetzen | Den eingegebenen Suchkriterien wir automatisch das Wildcard * vorangestellt und angehängt. |
| Max. Anzahl Daten | Definiert die maximale Anzahl an Dokumenten, die durch die Suche angezeigt werden sollen. |
| Suchfelder mit ODER verknüpfen | Normalerweise müssen alle Suchbegriffe vom Dokument erfüllt werden, um im Suchergebnis zu landen. Die Suchbegriffe in mehreren Feldern werden mit ODER verknüpft. D.h. es reicht, wenn ein Suchbegriff im Dokument vorhanden ist. |
| Varianten in Suche einbeziehen | Auch Variantenartikel werden in die Suche einbezogen. |
| Archivierte Dokumente in Suche einbeziehen | Archivierte Dokumente (aus Archivierten Projektordnern) werden ebenfalls mit in die Suche einbezogen. Bitte beachten Sie aber, dass die Dateien zu den Dokumenten nicht zur Verfügung stehen. |

Suchfilter:

| Filter | Bedeutung |
|----------------|--|
| <> Wert | Der angegebene Wert darf NICHT vorkommen |
| > Wert | Suche nach Werten, die größer sind als der angegebene Wert. |
| < Wert | Suche nach Werten, die kleiner sind als der angegebene Wert. |
| >= Wert | Suche nach Werten, die größer oder gleich sind als der angegebene Wert. |
| < = Wert | Suche nach Werten, die kleiner oder gleich sind als der angegebene Wert. |
| * | Beliebiger Text an der Stelle |
| ? | Beliebiges Zeichen an der Stelle |
| Wert1 Wert2 | Suche nach Wert1 oder Wert2 |
| Wert1 OR Wert2 | |

| Filter | Bedeutung |
|--|--|
| condition1 & condition2 | Suche nach Bedingung1 und Bedingung2 |
| condition1 AND condition2 z.B. >50 & <80 | |
| Wert1 :: Wert2 | Wertebereich zwischen Wert1 und Wert2 |
| Wert1 BETWEEN Wert2 | vvertebereich zwischen wertt und wertz |



Wenn Sie immer wieder nach den gleichen Begriffen suchen müssen können Sie hierzu einen Suchfavoriten ablegen. Definieren Sie Ihre Suchbegriffe im Suchdialog. Anschließend geben Sie den gewünschten Favoritennamen in der Kombinationsliste (linke untere Ecke des Suchen Dialogs) ein und betätigen den Speichern Schaltknopf.



Die Suchfavoriten stehen Ihnen zum schnellen Zugriff im Aufklappmenü unterhalb der Suchen Schaltfläche direkt zur Verfügung:

Schnellsuche

Mit der Schnellsuche können Sie eine Dokumentsuche auslösen, die automatisch in den wichtigsten Datenfeldern der Dokumenteigenschaften sucht. Die zu durchsuchenden Dokumenteneigenschaften können in den Einstellungen mit dem Schlüssel "directsearch->fields" des speedy-Administrator definiert werden.



Werkzeugkasten Schnellsuche

Geben Sie einfach den gesuchten Begriff in das Schnellsuchfeld ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Beispiel:

Sie suchen einen Zylinder:

Eingabe in der Schnellsuche Zyl

Es werden alle Artikel aufgelistet die Zyl im Dokumentnamen, der Benennung 1, Benennung 2, Benennung 3, Lieferant, Material oder Oberfläche haben.

2025/10/17 06:50 31/37 Dokumente


Sie suchen alle Teile, die als Oberflächenbehandlung eloxiert sind: Eingabe in der Schnellsuche eloxiert

Dateien importieren

Ribbon: File » Importieren » Datei importieren

Importiert eine oder mehrere gewählte Dateien und erstellt daraus jeweils ein speedyPDM Dokument. Wechseln Sie vor dem Befehlsaufruf in den gewünschten Ablageordner mit Hilfe des Navigationsbaums. Nach Befehlsaufruf werden Sie aufgefordert eine oder mehrere Dateien auszuwählen. Der Dialog für ein neues Dokument wird angezeigt. Der Dateiname wird bereits als Benennung vorgeschlagen. Nehmen Sie weitere Einstellungen vor und bestätigen Sie den Dialog mit OK. Der Artikel wird angelegt und die Datei im speedy/PDM Schließfach abgelegt. Wenn Sie mehrere Dateien importieren erscheint nach dem ersten Import die Abfrage, ob die weiteren Dateien automatisch importiert werden sollen. Wird dies mit "Ja" bestätigt, werden alle weiteren Artikel automatische importiert und abgelegt.

Speedy unterstützt das Importieren von Dateien per Windows Drag & Drop oder über die Zwischenablage.



Zu ZIP importieren

Menü: Datei > Importieren > Zu ZIP importieren

Beim Importieren von einer oder mehreren gewählte Dateien werden diese als ZIP-Datei gepackt und als ein speedy/PDM Dokument importiert.

Importieren aus Zwischenablage

Menü: Datei > Importieren > Zwischenablage

Importiert den Inhalt der Zwischenablage als neues speedy/PDM Dokument.

Schnappschuss importieren

Menü: Datei > Importieren > Schnappschuss

Importiert einen Bildschirm Schnappschuss (Screen-Shot) als neues Dokument.

TWAIN importieren

Menü: Datei > Importieren > TWAIN > Einlesen

Importiert ein Bild von einem TWAIN kompatiblen Gerät (z.B. Scanner oder Kamera). Nach Befehlsaufruf erscheint ein Gerätespezifischer Dialog. Nehmen Sie hier alle Einstellungen vor und scannen ein Bild ein. Nach erfolgreichem Scannvorgang erscheint der Neu-Dialog und fordert zu

weiteren Eingaben auf. In den meisten Fällen bleibt der Scanner-Dialog aktiv und erlaubt das weitere einscannen von Bildern.

TWAIN Quelle auswählen


Menü: Datei > Importieren > TWAIN > Quelle auswählen

Erlaubt das Auswählen eines TWAIN kompatiblen Gerätes. Wenn mehrere TWAIN kompatible Geräte vorhanden sind können Sie vor dem importieren das zu verwendende Gerät auswählen.

E-Mail importieren


E-Mails können per Drag & Drop in speedyPDM eingefügt werden:

Ziehen und Halten Sie mit der linken Maustaste die E-Mail und lassen Sie sie im Dokumentenfenster fallen.



Es öffnet sich ein Dialog zur Erfassung der zu importierenden E-Mail. Der Betreff der der E-Mail wird als Benennung 1 bereits vorgeschlagen. Es können weitere Benennungen bzw. Kommentare vergeben werden.

2025/10/17 06:50 33/37 Dokumente



Im unteren Bereich werden die Anhänge der E-Mail dargestellt. Es kann definiert werden wie die Anhänge weiter zu verarbeiten sind:

Nicht separat speichern

Die E-Mail(-Datei) wird als Dokument in speedyPDM abgelegt. Wenn Sie an die Anhänge der Email möchten kann die E-Mail jederzeit wieder im Original geöffnet werden und auf die Anhänge kann mit Hilfe der E-Mail Software zugegriffen werden.

Als Anhangdatei speichern

Die E-Mail(-Datei) wird als Dokument in speedyPDM abgelegt. Alle markierten Anhänge der E-Mail werden als zusätzliche Datei an das Dokument angehängt (Karteireiter Dateien). Somit ist es möglich auf die Anhänge direkt zuzugreifen ohne die E-Mail zu öffnen.

Als eigenes Dokument speichern


Die E-Mail(-Datei) wird als Dokument in speedyPDM abgelegt. Von allen markierten Anhängen wird ein

separates neues Dokument erstellt. Werden die Einstellungen Dokumenttyp und Container (Ablageort) direkt in der Tabelle definiert erscheint kein weiterer Neu-Dialog. Das E-Mail Dokument wird mit den "Anhang"-Dokumenten verknüpft.



Beim importieren mehrerer Emails wird die Option Email-Anhänge "Als Anhangdatei speichern" auch beim automatischen importieren der weiteren Emails angewendet.


Exportieren



Dateien exportieren

Ribbon: SPEEDY > Export > Export Datei

Exportiert die Dateien eines oder mehrerer Dokumente in ein lokales Verzeichnis oder eine Zipdatei. Markieren Sie alle Dokumente deren Dateien sie exportieren möchten. Sollen ganze Baugruppenstrukturen exportiert werden reicht es aus die oberste Baugruppe für den Export zu markieren. Der Exportbefehl zeigt alle von einer Baugruppe referenzierten Unterbaugruppen und Teile an.



Die Liste zeigt alle Dateien der zuvor gewählten Dokumente an. Einzelne Dateien können hier nochmals abgewählt werden. Klicken Sie zum ab- oder anwählen einzelner Dateien das jeweilige Kontrollkästchen in der Liste an.

Speichern in

2025/10/17 06:50 35/37 Dokumente

Definiert ein Verzeichnis in das die Dateien exportiert werden.

ZIP Packen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die gewählten Dateien als ZIP gepackt zu exportieren. Die Eigenschaft "Speichern in" definiert nun einen Dateinamen für die ZIP-Datei.

Version

Wählen Sie eine bestimmte Version des Dokuments für den Export.

Revision [?] entfernen

Definiert, ob bei Revisionen die Revisionsnummer aus dem Dateinamen entfernt werden soll.

Struktur erhalten Definiert, ob die Dateiablagestruktur, wie sie auf dem Dateiserver vorhanden ist, im Export erhalten bleibt. Bei deaktivierter Option werden alle Dateien in ein Verzeichnis exportiert.

Dateityp filtern

Die Liste zeigt alle Dateitypen der zu exportierenden Dateien an. Durch aktivieren oder deaktivieren eines Dateityps werden die entsprechenden Dateien in der Dateiliste an- oder abgewählt.

Präfix/Suffix

Vergeben Sie an die zu exportierenden Dateien Präfixe und/oder Suffixe.

Dialog schließen

Schließt den Dialog nach dem Export direkt.

Durch Auswahl von "Dokumenttypen" und "Dateitypen" werden die entsprechenden Typen in der Dateiliste zum Exportieren ab-, oder angewählt.



An jeder Datei kann eine Eigenschaft "Exportname" (PR_EXPORT) definiert werden. Ist der Exportname definiert, wird dieser verwendet. Dies gilt auch beim Drag&Drop. Mit Hilfe der Script-Funktion FileOperations_onFileExport kann jeder Dateiname beim Export manipuliert werden.

Damit diese Änderungen nicht greifen (z.B. Export an den Support) und die Dateinamen unverändert bleiben halten Sie die [Strg]-Taste beim bestätigen ([Exportieren] oder [Email senden]) des Dialogs gedrückt.

Bedeutung der Textfarben der Zeilen in den Tabellen:

| Farbe | Bedeutung |
|-------|---|
| Rot | Die Datei existiert nicht. |
| Blau | Bei Dateien. Es handelt sich um ein Standard-Teil (Normteil/Toolboxteil/). |
| Blau | Bei Dokumenten. Es existiert kein Dokumentartikel. |
| Grau | Es handelt sich um eine Inventor-Unterdatei (Rahmen, Skeleton, Profilgenerator,). |

In ZIP exportieren

Ribbon: SPEEDY > Export > Export als Zipdatei

Menü: Datei > Exportieren > Datei als ZIP exportieren

Exportiert die Dateien eines oder mehrerer Dokument als ZIP gepackt in ein lokales Verzeichnis. Der

Dialog "Datei exportieren" erscheint mit bereits aktiviertem Kontrollkästchen "ZIP Packen".


Dokumentdaten exportieren

Ribbon: SPEEDY > Export > Export Metadaten

Exportiert die Dokumenteigenschaften eines oder mehrerer Dokumente. Sämtliche Dokumenteigenschaften der zuvor ausgewählten Dokumente werden in eine Datei exportiert. Es stehen Ihnen folgende Dateiformate zu Verfügung:

- XML Format
- CSV Format
- Excel Arbeitsmappe
- Rich Text Format

Nachricht / Zip Senden



Nachricht senden

Menü: Datei > Nachricht senden

Versendet die Dateien der markierten Dokumente per Email. Alle Dateien der zuvor markierten Dokumente werden an Anhang an eine neue Email angefügt.

ZIP senden

Menü: Datei > ZIP senden

Versendet die Dateien der markierten Dokumente per Email. Alle Dateien der zuvor markierten Dokumente werden in eine ZIP Datei gepackt und als Anhang an eine neue Email angefügt.

2025/10/17 06:50 37/37 Dokumente

From:

https://wiki.speedy-pdm.de/ - speedyPDM - Wiki

Permanent link:

https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:20_documents&rev=1753482445

Last update: 2025/07/26 00:27

