

Dokumente

Artikelstamm in Arbeit

In der Dokumentenliste haben Dokumente den Status „Artikelstamm in Arbeit“ obwohl niemand an dem Artikel arbeitet.

Dokumente									
	Dokument-Nr.	Benennung 1	Benennung 2	Typ	Status	Datum	Anwender	LIEFERANT	
	<all>	<all>	<all>	<all>	<all>	<all>	<all>	<all>	
	201704-B06-006	roulement_61806...		Baugruppe	Abgelegt	15.02.2021 11:48:...	kevin		
	201704-B06-007	mandrin de perc...		Baugruppe	Abgelegt	20.07.2021 17:39:...	mac		
	201704-B06-008	corp fixe		Baugruppe	Artikelstamm in A...	02.08.2021 08:28:...	user		
	201704-B06-009	corp mobile		Baugruppe	Abgelegt	20.07.2021 17:03:...	mac		

Wenn in speedyPDM die Eigenschaften eines Dokuments bearbeitet werden, wird der Status „Artikelstamm in Arbeit“ gesetzt.

Dadurch ist für alle anderen Anwender ersichtlich, dass die Dokument-Eigenschaften gerade bearbeitet werden. Gleichzeitig wird somit natürlich verhindert, dass zwei oder mehr Anwender die Eigenschaften gleichzeitig verändern.

Nun kann es aber vorkommen, dass speedyPDM während der Bearbeitung der Dokument-Eigenschaften abstürzt (passiert zwar äußerst selten, kann aber nicht ausgeschlossen werden).

Der Status „Artikelstamm in Arbeit“ bleibt aber nun bestehen. Niemand kann mehr das Dokument bearbeiten.

Lösung:


Melden Sie sich als Administrator und legen das Dokument manuell wieder ab. Befehl „Ablegen“.

Dokumente									
	Dokument-Nr.	Benennung 1	Benennung 2	Typ	Status	Datum	Anwender	LIEFERANT	
	<all>	<all>	<all>	<all>	<all>	<all>	<all>	<all>	
	201704-B06-006	roulement_61806...		Baugruppe	Abgelegt	15.02.2021 11:48:...	kevin		
	201704-B06-007	mandrin de perc...		Baugruppe	Abgelegt	20.07.2021 17:39:...	mac		
	201704-B06-008	corp fixe		Baugruppe	Artikelstamm in A...	02.08.2021 08:28:...	user		
	201704-B06-009	corp mobile		Baugruppe	Abgelegt	20.07.2021 17:03:...	mac		
	201704-B06-010	AC-MOTO...		Baugruppe	Abgelegt	15.02.2021 11:48:...	kevin		
	201704-B06-011	roulement_...		Baugruppe	Abgelegt	15.02.2021 11:48:...	kevin		
	201704-B06-012	Baugr1		Baugruppe	Abgelegt	13.04.2021 13:52:...	mac		
	201704-E06-001	Teil1		Baugruppe	Abgelegt	20.04.2021 11:26:...	mac		
	201704-E06-001_...	Teil1		Baugruppe	Abgelegt	07.07.2021 09:12:...	mac		
	201704-E06-002	Teil2		Baugruppe	Abgelegt	13.04.2021 13:29:...	mac		

Ablegen (Strg+S)
 Legt das markierte Dokument in der Datenbank ab. Der Status wird auf abgelegt gesetzt. Andere Anwender können das Dokument wieder bearbeiten.

Failed to checkout document

Sie erhalten beim Versuch ein Dokument in Arbeit zu nehmen die Meldung „Failed to Checkout document xxx with error Zv::eNoFileWriteAccess“:



Beim in Arbeit nehmen eines Dokuments überprüft das System, ob ein exklusiver Schreibzugriff auf die zu öffnende Datei möglich ist.

Wenn aber zeitgleich ein anderer Anwender bzw. eine andere Anwendung im Netzwerk die Datei bereits offen hat besteht dieser exklusiv notwendige Zugriff nicht.

Eine Sperre auf die Datei kann auch nur durch eine Viewer-Anwendung ausgelöst werden, da viele Dateiviewer auch ohne schreibrechte zu verlangen die Datei während dessen mit einer Speere belegen.

Eine Dateisperre kann auf dem Dateiserver mit Hilfe der Computerverwaltung („Geöffnete Dateien“) aufgehoben werden.

6-Augen-Prinzip einrichten

1. SpeedyPDM Admin-Tool mit Anwender „**Sa**“ starten
2. Im Definitionsbereich die Kategorie „**Gruppen**“ wählen und in der Ribbon Leiste die Option „**Systemeinträge anzeigen/ausblenden**“ aktivieren.
3. Drei Gruppen für das 6-Augen-Prinzip festlegen bzw. neu anlegen, hier ein Beispiel:

- Konstruktion
- Prüfer
- Freigeber

4. Die Gruppe „**Owner**“ mit gedrückter STRG+Shift-Taste bearbeiten. Unter dem Reiter „**Zugriffsrechte**“ folgende Benutzerrechte deaktivieren:

- Release – Dokument freigeben -> **deaktivieren**
- PendingApproval - Prüfung beantragen -> **deaktivieren**
- Approve – Dokument als geprüft markieren -> **deaktivieren**

5. In die Gruppe „Konstruktion“ den Anwender User A aufnehmen, damit dieser Dokumente nur zur Prüfung beantragen kann. Unter dem Reiter „Zugriffsrechte“ folgende Benutzerrechte aktivieren bzw. deaktivieren:

- Release – Dokument freigeben -> **deaktivieren**
- PendingApproval - Prüfung beantragen -> **aktivieren**
- Approve – Dokument als geprüft markieren -> **deaktivieren**

6. In die Gruppe „Prüfer“ Anwender aufnehmen, die nur Prüfung abschließen dürfen (z. B. User B). Unter dem Reiter „Zugriffsrechte“ folgende Benutzerrechte aktivieren bzw. deaktivieren:

- Release – Dokument freigeben -> **deaktivieren**
- PendingApproval - Prüfung beantragen -> **deaktivieren**
- Approve – Dokument als geprüft markieren -> **aktivieren**

7. In die Gruppe „Freigeber“ Anwender aufnehmen, die nur Dokumente freigeben dürfen (z. B. User C). Unter dem Reiter „Zugriffsrechte“ folgende Benutzerrechte aktivieren bzw. deaktivieren:

- Release – Dokument freigeben -> **aktivieren**
- PendingApproval - Prüfung beantragen -> **deaktivieren**
- Approve – Dokument als geprüft markieren -> **deaktivieren**

From:

<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:faq:documents&rev=1728337020>

Last update: **2024/10/07 23:37**

